

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ (MONOGRAFIÍ, KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ, HUDEBNIN)

7.3.1.1 POLE MODS A DC PRO **VÍCESVAZKOVOU** MONOGRAFII

Vícesvazkové dokumenty musí být zpracovány na dvou úrovních – TITLE a VOLUME.

Pro úroveň TITLE jsou v souvislosti s novými pravidly RDA následující změny:

<originInfo>		Informace o původu předlohy; odpovídá poli 264	M	
	eventType	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (MA) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (M) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright).</p> <p>Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro textové monografické zdroje jsou povinným údajem pouze údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým indikátorem 1 a v případě nepublikovaných disertací/rukopisů pole 264 s druhým indikátorem 0 a podpolem \$c. Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p>	M	
<publisher>		jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala, vyrobila odpovídá poli 264 \$b katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se ze záznamu všichni (v jednom poli 264)	MA	
<edition>		údaj o pořadí vydání odpovídá poli 250 \$a katalogizačního záznamu.	MA	
<genre>		bližší údaje o typu dokumentu hodnota "title"	M	<dc:type> model:monograph</dc:type>

Příklady zápisu viz 7.3.1.2 POLE MODS A DC PRO SVAZEK MONOGRAFIE

7.3.1.2 POLE MODS A DC PRO **SVAZEK MONOGRAFIE**

Úroveň povinná pro jednosvazkové i vícesvazkové dokumenty.

<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli 264	M	
	eventType	Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (MA) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (M) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku , výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright). Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro textové monografické zdroje jsou povinným údajem pouze údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým indikátorem 1 a v případě nepublikovaných disertací/rukopisů pole 264 s druhým indikátorem 0 a podpolem \$c . Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.	M	
<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě 264 \$a	MA	<dc:coverage>
<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a , přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264) <ul style="list-style-type: none"> "code" pro hodnotu z 008/15-17 "text" pro hodnotu z pole 264 \$a 	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
<publisher>		jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila odpovídá poli 264 \$b katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se ze	MA	<dc:publisher>

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

		záznamu všichni (v jednom poli 264)		
<dateIssued>		datum vydání předlohy přebírat z katalogu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_1 \$c a pole 008/07-10 !! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c : 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyright" využít element <dateOther> s odpovídajícím atributem "type" či element <copyrightDate>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	M	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<dateOther>		datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy tento element se využije v případě výskytu \$c v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem "4" a podpolem \$c 264_4: <copyrightDate>	R	<dc:date>
<dateCreated>		datum vydání předlohy pro rukopisy přebírat z katalogu; odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_1 \$c pokud je LDR/06="d", "f", "t"	R	

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V ATRIBUTU OPAKOVAT

Příklady zápisu:

264_1

```
<mods:originInfo eventType="publication">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="text">Praha :</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Paseka,</mods:publisher>
  <mods:dateIssued>2014</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
```

264_2

```
<mods:originInfo eventType="distribution">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="text">Praha :</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Kosmas,</mods:publisher>
  <mods:dateOther type="distribution">2012</mods:dateOther>
</mods:originInfo>
```

264_3

```
<mods:originInfo eventType="manufacture">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Tiskárna AB</mods:publisher>
</mods:originInfo>
```

264_4

```
<mods:originInfo eventType="copyright">
  <mods:copyrightDate>©2014</mods:copyrightDate>
</mods:originInfo>
```

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod. odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"	M	
<form>		údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy odpovídá hodnotám z pole: 337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz kontrolovaný slovník pole 337) 338 POVINNÉ (hodnota např. "svazek" – viz kontrolovaný slovník pole 338)	M	<dc:format>
	type	pole 337: type="media" pole 338: type="carrier"	M	
	authority	pole 337: authority="rdamedia" pole 338: authority="rdacarrier"	M	

Příklad zápisu:

```
<mods:physicalDescription>
  <mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">svazek</mods:form>
  <mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>
  <mods:form authority="marcform">print</mods:form>
  <mods:form authority="marccategory">text</mods:form>
</mods:physicalDescription>
```

<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam Odpovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota "rda" pro LDR/18 ="i"	O	

Příklad zápisu:

LDR ----nam-a-22-----i-4500

```
<mods:recordInfo>
  <mods:descriptionStandard>rda</mods:descriptionStandard>
</mods:recordInfo>
```

7.3.1.3 POLE MODS A DC PRO **KARTOGRAFICKÉ** DOKUMENTY

<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli 264	M	
	eventType	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (M) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright).</p> <p>Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro speciální monografické zdroje jsou povinné údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým indikátorem 1. Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit apod.)</p>	M	
<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí, výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě 264 \$a	MA	<dc:coverage>
<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR</p> <p>odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (z jednoho pole 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> • "code" pro hodnotu 008/15-17 • "text" pro hodnotu z pole 264 \$a 	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
<publisher>		<p>jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila odpovídá poli 264 \$b katalogizačního záznamu v MARC21</p> <p>pokud má dokument více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)</p>	MA	<dc:publisher>

<dateIssued>		datum vydání předlohy přebírat z katalogu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_1, \$c a pole 008/07-10 !! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c : 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyrightDate" využit element <dateOther> s odpovídajícím atributem " type " nebo element <copyrightDate>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	M	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<dateOther>		datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy tento element se využije v případě výskytu \$c v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	type	264_0: <dateOther type ="production"> 264_2: <dateOther type ="distribution"> 264_3: <dateOther type ="manufacture">	M	
<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem "4" a podpolem \$c : 264_4: <copyrightDate>	R	<dc:date>

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V ATRIBUTU OPAKOVAT

Příklady zápisu:

264_1

```
<mods:originInfo eventType="publication">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="text">V Praze :</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Kartografie Praha, a.s.,</mods:publisher>
  <mods:dateIssued>2012</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
```

264_3

```
<mods:originInfo eventType="manufacture">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Tiskárna AB</mods:publisher>
</mods:originInfo>
```

264_2

```
<mods:originInfo eventType="distribution">
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="code" authority="marccountry">xr</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:place>
    <mods:placeTerm type="text">Praha :</mods:placeTerm>
  </mods:place>
  <mods:publisher>Kosmas,</mods:publisher>
  <mods:dateOther type="distribution">2012</mods:dateOther>
</mods:originInfo>
```

264_4

```
<mods:originInfo eventType="copyright">
  <mods:copyrightDate>©2003</mods:copyrightDate>
</mods:originInfo>
```

<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod. odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"	M	
<form>		údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy; odpovídá hodnotám z pole: 337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz kontrolovaný slovník pole 337) 338 POVINNÉ (hodnota např. "list" – viz kontrolovaný slovník pole 338)	M	<dc:format>
	type	pole 337: type="media" pole 338: type="carrier"	M	
	authority	pole 337: authority="rdamedia" pole 338: authority="rdacarrier"	M	

Příklad zápisu:

```
<mods:physicalDescription>  
  <mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">list</mods:form>  
  <mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>  
  <mods:form authority="marcform">print</mods:form>  
  <mods:form authority="marccategory">text</mods:form>  
</mods:physicalDescription>
```

<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam Odovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota "rda" pro LDR/18 ="i"	O	

Příklad zápisu

LDR -----nem-a-22-----i-4500

<mods:recordInfo>

<mods:descriptionStandard>rda</mods:descriptionStandard>

</mods:recordInfo>

7.3.1.4 POLE MODS A DC PRO HUDEBNINY

<originInfo>		informace o původu předlohy: odpovídá poli 264	M	
	eventType	Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (R) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (M) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku , výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright). Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro speciální monografické zdroje jsou povinné údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým indikátorem 1 . Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou povinné, pokud jsou aplikovatelné (= údaj je v předepsaném prameni popisu, lze ho zjistit apod.)	M	
<place>		údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisovaného dokumentu odpovídá hodnotě 264 \$a	MA	<dc:coverage>
<placeTerm>		konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17	MA	<dc:coverage>
	type	pokud má dokument více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (z jednoho pole 264) <ul style="list-style-type: none"> • "code" pro hodnotu z 008/15-17 • "text" pro hodnotu z pole 264 \$a 	M	
	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
<publisher>		jméno entity, která dokument vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila odpovídá poli 264 \$b katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má monografie více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)	MA	<dc:publisher>

<dateIssued>		datum vydání předlohy přebírat z katalogu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_1 \$c a pole 008/07-10 !! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c : 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyright" využít element <dateOther> s odpovídajícím atributem " type " nebo element <copyrightDate>	M	<dc:date>
	encoding	encoding – hodnota "marc" jen u údaje z pole 008	R	
	point	point – hodnoty "start" resp. "end" jen u údaje z pole 008, pro rozmezí dat	M	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<dateOther>		datum vytvoření, distribuce, výroby předlohy tento element se využije v případě výskytu \$c v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3 : <dateOther type="manufacture">	M	
<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem " 4 " a podpolem \$c 264_4 : <copyrightDate>	R	<dc:date>

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V ATRIBUTU OPAKOVAT

Příklad zápisu: viz předchozí typy dokumentů

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu zdroje/předlohy	M	
<form>		údaje o fyzické podobě dokumentu, např. print, electronic, microfilm apod. odpovídá hodnotě v poli 008/23	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"	M	
<form>		údaje o typu média a typu nosiče zdroje/předlohy odpovídá hodnotám z pole: 337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz kontrolovaný slovník pole 337) 338 POVINNÉ (hodnota např. "svazek", "list", "karta" – viz kontrolovaný slovník pole 338)	M	<dc:format>
	type	pole 337: type="media" pole 338: type="carrier"	M	
	authority	pole 337: authority="rdamedia" pole 338: authority="rdacarrier"	M	

Příklad zápisu:

```
<mods:physicalDescription>
  <mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">karta</mods:form>
  <mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>
  <mods:form authority="marcform">print</mods:form>
  <mods:form authority="marccategory">text</mods:form>
</mods:physicalDescription>
```

<recordInfo>		údaje o metadatovém záznamu – jeho vzniku, změnách apod.	M	
<descriptionStandard>		Popis standardu, ve kterém je přebíraný katalogizační záznam Odovídá hodnotě návěští záznamu MARC21, pozice 18 - hodnota "rda" pro LDR/18 = "i"	O	

Příklad zápisu:

LDR -----ncm-a22-----i-4500

```
<mods:recordInfo>
  <mods:descriptionStandard>rda</mods:descriptionStandard>
</mods:recordInfo>
```

7.3.1.6 POLE MODS A DC PRO **PŘÍLOHU** MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

<originInfo>		<p>informace o původu přílohy: odpovídá poli 264</p> <p><i>plnit pokud se liší od údajů v popisu svazku monografie (platí i pro jednotlivé subelementy)</i></p> <p>Pozn.: Jeden nebo více výskytů elementů se předpokládá pro vydavatele, další výskyt v případě nutnosti popsat tiskaře. Pokud je nutno vyjádřit tiskaře (pole 264_3 \$a, \$b, \$c), je třeba element <originInfo> opakovat s atributem eventType="manufacture" a elementy <place>; <publisher>; a element <dateOther> s atributem type="manufacture"</p>	MA	
	eventType	<p>Hodnoty dle druhého indikátoru pole 264: 264_0 "production" (MA) Hodnota 0 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. 264_1 "publication" (M) Hodnota 1 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o nakladateli zdroje. 264_2 "distribution" (R) Hodnota 2 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o distribuci zdroje. 264_3 "manufacture" (R) Hodnota 3 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o tisku, výrobě zdroje ve zveřejněné podobě. 264_4 "copyright" (R) Hodnota 4 se uvádí, jestliže pole obsahuje údaje o ochraně podle autorského práva (copyright).</p> <p>Ve schválené interpretaci pro minimální záznam pro textové monografické zdroje jsou povinným údajem pouze údaje o nakladateli, tedy pole 264 s druhým indikátorem 1 a v případě nepublikovaných disertací/rukopisů pole 264 s druhým indikátorem 0 a podpolem \$c.. Údaje o distribuci, výrobě a copyrightu jsou u tištěných monografií přesunuty z minimálního záznamu do doporučeného.</p>	M	
<place>		<p>údaje o místě spojeném s vytvořením, vydáním, distribucí nebo výrobou popisované přílohy odpovídá hodnotě 264 \$a</p>	MA	<dc:coverage>
<placeTerm>		<p>konkrétní určení místa a země vydání, např. Praha, resp. "xr" pro ČR</p> <p>odpovídá hodnotám z katalogizačního záznamu, pole 264 \$a resp. pole 008/15-17</p>	MA	<dc:coverage>
	type	<p>pokud má příloha více míst vytvoření/vydání/distribuce/výroby v poli 264 \$a, přebírají se ze záznamu všechna místa (v jednom poli 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> • "code" pro hodnotu z 008/15-17 • "text" pro hodnotu z pole 264 \$a 	M	

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

	authority	hodnota "marccountry" jen u údaje z pole 008	MA	
<publisher>		jméno entity, která přílohu vytvořila, vydala, distribuovala nebo vyrobila, odpovídá poli 264 \$b katalogizačního záznamu v MARC21 pokud má příloha více vydavatelů/distributorů/výrobců, přebírají se za záznamu všichni (z jednoho pole 264)	MA	<dc:publisher>
<dateIssued>		datum vydání přílohy, podle údajů, které jsou k dispozici možno použít hodnotu z katalogizačního záznamu odpovídá hodnotě z katalogizačního záznamu, pole 264_1, \$c a pole 008/07-10 !! pro všechny ostatní výskyty v poli 264 \$c : 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture" 264_4 "copyright" využít element <dateOther> s odpovídajícím atributem "type" nebo element <copyrightDate> jiná data než rok možno zapsat v následujících podobách: DD.MM.RRR – pokud víme den, měsíc i rok MM.RRRR – pokud víme pouze měsíc a rok DD.-DD.MM.RRRR – vydání pro více dní MM.-MM.RRRR – vydání po více měsíců	MA	<dc:date>
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	O	
<dateOther>		datum vytvoření, distribuce, výroby přílohy tento element se využije v případě výskytu \$c v: 264_0 "production" 264_2 "distribution" 264_3 "manufacture"	R	
	type	264_0: <dateOther type="production"> 264_2: <dateOther type="distribution"> 264_3: <dateOther type="manufacture">	M	
	qualifier	qualifier – možnost dalšího upřesnění, hodnota "approximate" pro data, kde nevíme přesný údaj	R	
<copyrightDate>		využije se pouze v případě výskytu pole 264 s druhým indikátorem "4" a podpolem \$c 264_4: <copyrightDate>	R	

S KAŽDÝM VÝSKYTEM POLE 264 JE NUTNÉ ELEMENT <originInfo> S PŘÍSLUŠNOU HODNOTOU V ATRIBUTU OPAKOVAT

RDA DODATEK K DEFINICI METADATOVÝCH FORMÁTŮ PRO DIGITALIZACI MONOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

<physicalDescription>		obsahuje údaje o fyzickém popisu	M	
<form>		údaje o fyzické podobě přílohy, např. print, electronic apod. povinné pro tištěné předlohy hodnota "print", pro elektronické přílohy "electronic" odpovídá hodnotám pozice 23 a 29 v poli 008 MARC21	M	<dc:format>
	authority	authority: hodnota "marcform" nebo "gmd"	R	
<form>		údaje o typu média a typu nosiče přílohy odpovídá hodnotám z pole: 337 NEPOVINNÉ (hodnota např. "bez média" – viz kontrolovaný slovník pole 337) 338 POVINNÉ (hodnoty viz kontrolovaný slovník pole)	M	<dc:format>
	type	pole 337: type="media" pole 338: type="carrier"	M	
	authority	pole 337: authority="rdamedia" pole 338: authority="rdacarrier"	M	

Příklad zápisu:

```
<mods:physicalDescription>
  <mods:form type="carrier" authority="rdacarrier">svazek</mods:form>
  <mods:form type="media" authority="rdamedia">bez média</mods:form>
  <mods:form authority="marcform">print</mods:form>
  <mods:form authority="marccategory">text</mods:form>
</mods:physicalDescription>
```